



A L'ALCALDE DE L'AJUNTAMENT DE CABASSERS (oficialment i contra l'article 18.1 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de Política Lingüística, encara amb la denominació "AJUNTAMENT DE CABACÉS")

Carles Prats Ferré, portaveu del grup municipal de Junts-CM

EXPOSO

S'apropa la temporada de bany, i com cada any aviat es renovarà l'aigua de la piscina municipal per deixar la instal·lació preparada. Fins ara l'aigua s'ha llençat al barranc, però les circumstàncies excepcionals provocades per l'episodi de sequera persistent que vivim de fa uns anys fan pensar en la necessitat d'aprofitar aquesta aigua.

L'any passat el 5 d'agost no es va poder celebrar el tradicional dinar a l'ermita de la Foia perquè els Agents Rurals i els Mossos d'Esquadra havien clausurat les barbacoes de l'àrea de lleure de l'ermita. Tot i que s'hi va construir una bassa contra incendis que el mes de maig de 2023 estava plena, al juliol s'havia buidat i encara està buida. Això va fer que, per manca d'aigua per a combatre una possible situació d'incendi, no es poguessin celebrar les paelles de la Foia.

Cabassers té una especial devoció a la Mare de Déu de la Foia i a la festivitat del 5 d'agost, Mare de Déu de les Neus, i cal fer tot el que sigui possible per a conservar les tradicions locals.

Per tot això,

SOL·LICITO

Que l'aigua de la piscina municipal, si no ha de ser reciclada amb un tractament que li permeti quedar-se a la piscina, en lloc de ser llençada al barranc sigui aprofitada per a omplir la bassa contra incendis de la Foia per a evitar que la manca d'aigua en aquell punt no impedeixi la celebració del dinar popular del 5 d'agost a l'ermita, en cas que no hi hagi altres restriccions del pla Alfa. El GEPIF (Grup Especial de Prevenció d'Incendis) amb base a Ulldemolins, que actua al Parc Natural de la Serra de Montsant, podria fer aquest transport d'aigua, com ho ha fet recentment a Cornudella de Montsant.

Carles Prats Ferré, portaveu del Grup Municipal Junts - Compromís Municipal.
Cabassers, a la data de la signatura electrònica.