



**Agència Catalana
de l'Aigua**

Provença, 260
08008 Barcelona
Tel. 93 567 65 00
NIF Q 0801031 F

RESOLUCIÓ d'inadmissió o desistiment de les subvencions de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçades als ens locals per a la realització d'inversions per a la recuperació, rehabilitació, adequació i execució de captacions d'aigües subterrànies per a l'abastament, feta pública per Resolució ACC/4019/2023, de 27 de novembre (DOGC núm. 9052, de 30.11.2023, Ref. BDNS 729783).

FETS

1. Per Resolució ACC/3498/2023, de 17 d'octubre, es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua (Agència) pel qual s'aproven les bases d'una línia de subvencions adreçades als ens locals per a la realització d'inversions per a la recuperació, rehabilitació, adequació i execució de captacions d'aigües subterrànies per a l'abastament, i es deleguen en la Direcció les facultats per a l'aprovació de les convocatòries corresponents i per resoldre l'atorgament de les subvencions, destinant-se una dotació de 3.600.000 d'euros, ampliable fins a 10.000.000 d'euros segons la disponibilitat pressupostària, a les convocatòries de les subvencions corresponents (DOGC núm. 9023, de 19.10.2023).
2. Per Resolució ACC/3902/2023, de 20 de novembre, es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència pel qual es modifica l'apartat 2 de l'annex 2 de les bases reguladores de la línia de subvencions anterior, en relació amb els criteris de valoració de les actuacions (DOGC núm. 9046, de 22.11.2023).
3. Per Resolució ACC/4019/2023, de 27 de novembre, es fa pública la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçades als ens locals per a la realització d'inversions per a la recuperació, rehabilitació, adequació i execució de captacions d'aigües subterrànies per a l'abastament (DOGC núm. 9052, de 30.11.2023, ref. BDNS 729783).
4. Per Resolució del director de l'Agència de l'11 de març de 2024 es constitueix la comissió de valoració de la convocatòria i es nomenen els seus membres entre el personal del Departament de Regulació de Serveis d'Abastament de l'Àrea d'Abastament d'Aigua de l'Agència, d'acord amb l'apartat 7.4 de les bases reguladores de la convocatòria de subvencions.
5. Per Resolució ACC/2394/2024, de 27 de juny, es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència i l'ampliació de la dotació pressupostària de la convocatòria anterior (DOGC núm. 9196, de 3.7.2024). D'acord amb aquesta resolució, la dotació pressupostària de la convocatòria de subvencions passa dels 10.000.000 d'euros inicials a una dotació màxima de 20.000.000 d'euros.
6. Durant la instrucció del procediment s'han requerit les dades i la documentació oportuna a diversos ens locals per tal d'esmenar les sol·licituds, d'acord amb els articles 23.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i 68



**Generalitat
de Catalunya**

Pàg. 1 de 20



Doc. original signat per:
Samuel Reyes López
19/09/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 19/09/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



09QQXIACQTFA1GMOZXI3ZKC1PB4DPBBM

Data creació còpia:
19/09/2024 11:18:57

Pàgina 1 de 20



**Agència Catalana
de l'Aigua**

Provença, 260
08008 Barcelona
Tel. 93 567 65 00
NIF Q 0801031 F

de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

7. Per sessió del 24 de juliol de 2024 es reuneix la comissió de valoració de la convocatòria a l'efecte de valorar les sol·licituds i la documentació presentada pels diferents ens locals que han participat en la convocatòria i aprova l'informe en què es proposa la llista provisional d'ens proposats per ser beneficiaris de les subvencions i la llista provisional de sol·licituds inadmeses o desistides. No es proposa llista de reserva perquè totes les sol·licituds admeses entren dins la dotació pressupostària de la convocatòria.
8. A la vista de l'informe de la comissió de valoració de la convocatòria i d'acord amb l'apartat 7.4 de les bases reguladores, el 26 de juliol de 2024 es publica al Tauler electrònic de la Generalitat de Catalunya la proposta de resolució provisional de concessió de subvencions de la convocatòria signada el 25 de juliol de 2024 pel director de l'Àrea d'Abastament d'Aigua de l'Agència, com a l'instructor de la convocatòria. Aquesta proposta provisional conté la llista provisional d'ens sol·licitants proposats com a ens beneficiaris de subvencions i la llista provisional de sol·licituds inadmeses o desistides. No es proposa llista de reserva perquè totes les sol·licituds admeses entren dins la dotació pressupostària de la convocatòria. S'atorga als ens sol·licitants un termini improrrogable de 10 dies per presentar al·legacions, la documentació prèviament requerida, el desistiment de la subvenció proposada o la renúncia a subvencions anteriors atorgades per l'Agència en relació amb la mateixa actuació.
9. Finalitzat el termini establert a la proposta de resolució provisional de la convocatòria, per sessió del 29 d'agost de 2024 la comissió de valoració aprova l'informe de valoració de les al·legacions, desistiments i documentació presentada amb posterioritat a la proposta provisional de la convocatòria. La comissió de valoració proposa una llista definitiva de 182 sol·licituds d'ens beneficiaris de subvencions i 115 sol·licituds inadmeses o desistides. En relació amb la llista de sol·licituds inadmeses o desistides s'han presentat 8 al·legacions, de les quals, la comissió proposa acceptar 4 al·legacions, presentades per l'Ajuntament de Sant Quirze Safaja (expedient AEP001/23/000161), l'Ajuntament de Llorenç del Penedès (expedient AEP001/23/000219), l'Ajuntament de Fornells de la Selva (expedient AEP001/23/000020) i l'Ajuntament d'Alcover (expedient AEP001/23/000277), proposant la seva incorporació a la llista definitiva d'ens beneficiaris, prèvia notificació individual de l'import de la subvenció proposada per a la seva acceptació. També es proposa la incorporació a la llista definitiva de sol·licituds inadmeses o desistides la sol·licitud presentada per l'Ajuntament de Llorenç del Penedès (expedient AEP001/23/000069), atès que d'acord amb la seva al·legació a l'expedient AEP001/23/000219, l'ajuntament informa que aquesta perforació no és necessària i no presenta la corresponent renúncia a la subvenció anteriorment atorgada per l'Agència per a la mateixa actuació. D'altra banda, no



**Generalitat
de Catalunya**

Pàg. 2 de 20



Doc. original signat per:
Samuel Reyes López
19/09/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 19/09/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



09QQXIACQTFA1GMOZXI3ZKC1PB4DPBBM

Data creació còpia:
19/09/2024 11:18:57

Pàgina 2 de 20



**Agència Catalana
de l'Aigua**

Provença, 260
08008 Barcelona
Tel. 93 567 65 00
NIF Q 0801031 F

s'ha presentat cap desistiment formal a cap de les subvencions proposades de forma provisional.

10. El 30 d'agost de 2024 l'instructor de la convocatòria notifica individualment als ens locals interessats les propostes de subvenció resultants a partir de les al·legacions presentades, atorgant un termini de 10 dies per tal d'efectuar el tràmit d'acceptació, sense que s'hagi presentat cap nou desistiment.
11. A la vista de l'informe de la comissió de valoració anterior i d'acord amb l'apartat 7.6 de les bases reguladores de la convocatòria de subvencions, el 17 de setembre de 2024 el director de l'Àrea d'Abastament d'Aigua de l'Agència, com a instructor de la convocatòria, emet la proposta d'inadmissió o desistiment de les sol·licituds, resultant un total de 115 sol·licituds inadmeses o desistides.

FONAMENTS DE DRET

Primer.- L'apartat 7.6 de les bases reguladores de la convocatòria, publicades per Resolució ACC/3498/2023, de 17 d'octubre, estableix que després de la finalització del termini per presentar al·legacions o desistiments a la proposta de resolució provisional d'atorgament de les subvencions, el director de l'Àrea d'Abastament d'Aigua de l'Agència, com a òrgan instructor de la convocatòria, ha de proposar al director de l'Agència la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds, amb caràcter previ a la concessió de les subvencions. La resolució d'inadmissió o desistiment es publicarà en el tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Segon.- El director de l'Agència és l'òrgan competent per a dictar la present resolució, d'acord amb les facultats per a l'aprovació de convocatòries i per resoldre l'atorgament de les subvencions delegades per l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència, fet públic mitjançant Resolució ACC/3498/2023, de 17 d'octubre (DOGC núm. 9023, de 19.10.2023).

Tercer.- És d'aplicació el que disposa el capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la llei de finances públiques de Catalunya, en relació amb el règim jurídic de les subvencions de la Generalitat de Catalunya; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, per la qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.



**Generalitat
de Catalunya**

Pàg. 3 de 20



Doc. original signat per:
Samuel Reyes López
19/09/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 19/09/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



09QQXIACQTFA1GMOZXI3ZKC1PB4DPBBM

Data creació còpia:
19/09/2024 11:18:57

Pàgina 3 de 20



**Agència Catalana
de l'Aigua**

Provença, 260
08008 Barcelona
Tel. 93 567 65 00
NIF Q 0801031 F

Quart.- La presentació de sol·licituds fora de termini, la presentació de sol·licituds per a la realització d'actuacions que no s'adeqüin al que preveuen les bases, la falta de presentació de la documentació exigida per les bases o la falsedat o inexactitud dels documents presentats i el no assoliment de la puntuació mínima establerta a les bases, constitueixen un motiu suficient per inadmetre la sol·licitud, d'acord amb l'apartat 7.2 de les bases de la convocatòria. La manca d'esmena de la documentació requerida per l'Agència comporta el desistiment de la sol·licitud, d'acord amb l'apartat 7.3 de les bases de la convocatòria i els articles 23.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

Cinquè.- D'acord amb l'apartat 1.3 de les bases de la convocatòria, no són subvencionables les actuacions que ja disposin d'una subvenció atorgada per l'Agència amb caràcter previ. En cas que s'hagi sol·licitat una subvenció per la mateixa actuació, cal presentar la renúncia a l'anterior subvenció amb caràcter previ al seu atorgament. En cas que amb posterioritat a l'atorgament es comprovés que l'actuació subvencionada ja disposava de subvenció prèvia, es procedirà a la tramitació del corresponent expedient de revocació de la subvenció atorgada en aquesta convocatòria, d'acord amb la base 10.1.h). En aplicació d'aquesta causa d'inadmissió, a la proposta provisional de subvencions es va indicar quines sol·licituds incloses a la llista provisional d'ens beneficiaris havien de presentar la renúncia a la subvenció prèvia, i a tal efecte, es va atorgar un termini improrrogable de 10 dies per presentar la corresponent renúncia, advertint que en cas contrari no s'atorgaria la subvenció proposada. D'acord amb l'informe de la comissió de valoració i la proposta de resolució de l'instructor de la convocatòria, s'inadmet la sol·licitud de l'Ajuntament de Llorenç del Penedès (expedient AEP001/23/000069), per aquesta causa.

Sisè.- En relació amb les al·legacions presentades a la llista provisional de sol·licituds inadmeses o desistides de la convocatòria de subvencions, i en aplicació de l'apartat 7.5 de les bases de la convocatòria, el termini de 10 dies per presentar al·legacions és un termini màxim i improrrogable i no s'accepten al·legacions fora del termini establert, tal com es va comunicar als interessats en la proposta de resolució provisional. En el mateix sentit, en aplicació de l'apartat 4 de les bases reguladores, les al·legacions i la documentació s'ha de presentar mitjançant els formularis i els canals habilitats a tal efecte, i en cas contrari, es tenen per no presentades.

Setè.- D'acord amb l'informe de la comissió de valoració de la convocatòria, es valoren a continuació les al·legacions presentades a la llista provisional de sol·licituds inadmeses o desistides dins el termini establert:

1. El 2 d'agost de 2024 l'Ajuntament de Foradada presenta un escrit d'al·legacions a l'expedient AEP001/23/000034, en què manifesta que l'actuació de rehabilitació del pou al municipi de Foradada contempla el subministrament i muntatge d'equipament d'un nivell piezomètric al pou així com la instal·lació i posada en funcionament del sistema de telecontrol. En l'escrit, l'ajuntament al·lega que l'actuació presentada



**Generalitat
de Catalunya**

Pàg. 4 de 20



Doc. original signat per:
Samuel Reyes López
19/09/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 19/09/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



09QQXIACQTFA1GMOZXI3ZKC1PB4DPBBM

Data creació còpia:
19/09/2024 11:18:57

Pàgina 4 de 20



**Agència Catalana
de l'Aigua**

Provença, 260
08008 Barcelona
Tel. 93 567 65 00
NIF Q 0801031 F

s'ajusta a l'objecte previst a la clàusula 1.1.b) de les bases reguladores, on hi consta la instal·lació de sistemes de mesurament del nivell piezomètric de captacions i el telecontrol associat.

En resposta a aquesta al·legació, a la base 1.1.b hi consta que poden ser objecte de subvenció les actuacions d'augment de rendiment mitjançant rehabilitació de pous que formin part del servei municipal d'abastament que estiguin en servei en el moment de la sol·licitud. D'altra banda, la base 1.1.b, inclou una relació d'actuacions que poden ser objecte de subvenció si formen part d'una actuació de rehabilitació de captacions però no són elegibles de forma independent. Entre aquestes actuacions, s'hi troba la instal·lació de sistemes de mesurament del nivell piezomètric i el telecontrol associat. Així doncs, cal que aquesta actuació estigui inclosa en el marc d'una actuació global de rehabilitació de la captació que, en aquest cas, l'Ajuntament de Foradada no descriu (base 5.5b) ni contempla. En segon lloc, les actuacions que només inclouen la instal·lació dels nivells piezomètrics i el telecontrol, són actuacions que no permeten recuperar cabal subterrani addicional. En aquest sentit, l'actuació proposada es considera no elegible d'acord amb les bases 2.3 i 2.8.

D'acord amb l'exposat anteriorment, no s'accepta l'al·legació presentada per l'Ajuntament de Foradada.

2. El 2 d'agost de 2024 l'Ajuntament de Sant Quirze Safaja presenta al·legacions a l'expedient AEP001/23/000161, manifestant que la subvenció sol·licitada és cabdal pel subministrament d'aigua potable al municipi ja que el pou Rovira és la principal font d'abastament. Per això, s'aporta la documentació prèviament requerida perquè es pugui valorar la subvenció. A les al·legacions adjunten un assaig de bombament del pou Rovira en el que es recomana que el cabal d'explotació sigui inferior a 7 m³/h, mantenint un seguiment de l'evolució del nivell.

S'accepta l'al·legació presentada i seguint les indicacions de l'estudi presentat es considera un cabal de 7 m³/h. Tenint en compte aquest cabal d'extracció, l'import elegible es calcula d'acord a la base 2.3 aplicant el màxim de 15.000 € per cada m³/h. S'ha notificat individualment a l'ens local la subvenció proposada.

3. El 7 d'agost de 2024 l'Ajuntament de Montellà i Martinet presenta al·legacions a l'expedient AEP001/23/000212. Manifesta que l'actuació de rehabilitació del pou al municipi de Montellà i Martinet contempla el subministrament i muntatge d'equipament d'un nivell piezomètric al pou així com la instal·lació i posada en funcionament del sistema de telecontrol, i millora del subministrament elèctric. En l'escrit, l'ajuntament al·lega que l'actuació presentada s'ajusta a l'objecte previst a la clàusula 1.1.b) de les bases reguladores, on hi consta la instal·lació de sistemes de mesurament del nivell piezomètric de captacions i el telecontrol associat.



**Generalitat
de Catalunya**

Pàg. 5 de 20



Doc. original signat per:
Samuel Reyes López
19/09/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 19/09/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



09QQXIACQTFA1GMOZXI3ZKC1PB4DPBBM

Data creació còpia:
19/09/2024 11:18:57

Pàgina 5 de 20



**Agència Catalana
de l'Aigua**

Provença, 260
08008 Barcelona
Tel. 93 567 65 00
NIF Q 0801031 F

En resposta a aquesta al·legació, a la base 1.1.b hi consta que poden ser objecte de subvenció les actuacions d'augment de rendiment mitjançant rehabilitació de pous que formin part del servei municipal d'abastament que estiguin en servei en el moment de la sol·licitud. D'altra banda, la base 1.1.b, inclou una relació d'actuacions que poden ser objecte de subvenció si formen part d'una actuació de rehabilitació de captacions però no són elegibles de forma independent. Entre aquestes actuacions, s'hi troba la instal·lació de sistemes de mesurament del nivell piezomètric i el telecontrol associat. Així doncs, cal que aquesta actuació estigui inclosa en el marc d'una actuació global de rehabilitació de la captació que, en aquest cas, l'Ajuntament de Montellà i Martinet no descriu (base 5.5b) ni contempla. En segon lloc, les actuacions que només inclouen la instal·lació dels nivells piezomètrics i el telecontrol, són actuacions que no permeten recuperar cabal subterrani addicional. En aquest sentit, l'actuació proposada es considera no elegible d'acord amb les bases 2.3 i 2.8.

D'acord amb l'exposat anteriorment, no s'accepta l'al·legació presentada per l'Ajuntament de Montellà i Martinet.

4. El 7 d'agost de 2024 l'Ajuntament de Llorenç del Penedès presenta al·legacions a l'expedient AEP001/23/000219. Es presenta documentació tècnica de definició de l'actuació, amb la memòria, annexos, plànols de situació de tot l'àmbit de l'obra, així com el pressupost com a resposta al requeriment d'esmena de l'Agència, per a la seva valoració. El 8 d'agost de 2024 presenten còpia del títol concessional corresponent al Pou 3.

D'acord amb la memòria tècnica aportada per l'ajuntament s'accepta l'al·legació presentada, ja que es justifica tècnicament que el mètode més viable de recuperar el cabal del Pou 3 és l'ampliació de la planta de tractament de ferro i manganès actual. En conseqüència, s'ha notificat individualment a l'ens local la subvenció proposada.

5. El 8 d'agost de 2024 l'Ajuntament de Fornells de la Selva presenta al·legacions a l'expedient AEP001/23/000020, exposant que no s'està d'acord amb l'informe desfavorable emès per l'Agència en relació amb la concessió administrativa d'aigües subterrànies, que el 9 de juliol de 2024 va presentar al·legacions al citat informe i reitera les consideracions efectuades en contra.

En resposta a aquesta al·legació, per informe tècnic del Departament de Concessions de l'Agència del 28 d'agost de 2024 es proposa acceptar la sol·licitud realitzada per l'ajuntament i s'emet informe favorable a la construcció del pou sol·licitat per tal de complementar l'aportació actual del "Pou Vell" sense modificar el volum atorgat, atès el bon estat quantitatiu de la MAS-014, l'evolució positiva de les dotacions equivalents i la manca de productivitat del "Pou Nou".



**Generalitat
de Catalunya**

Pàg. 6 de 20



Doc. original signat per:
Samuel Reyes López
19/09/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 19/09/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



09QQXIACQTFA1GMOZXI3ZKC1PB4DPBBM

Data creació còpia:
19/09/2024 11:18:57

Pàgina 6 de 20



**Agència Catalana
de l'Aigua**

Provença, 260
08008 Barcelona
Tel. 93 567 65 00
NIF Q 0801031 F

D'acord amb l'exposat anteriorment, s'accepta l'al·legació presentada per l'Ajuntament de Fornells de la Selva. S'ha notificat individualment a l'ens local la subvenció proposada.

6. El 9 d'agost de 2024 l'Ajuntament de Cabacés presenta al·legacions a l'expedient AEP001/23/000148. Presenten projecte i avantprojecte de les obres i factures de transport urgent d'aigua com a resposta al requeriment d'esmena.

En resposta a les seves al·legacions, l'expedient va ser considerat provisionalment desfavorable perquè l'estudi hidrogeològic presentat pel nou pou en la documentació inicial de l'expedient no complia el mínim exigible per a ser considerat com a tal. En el requeriment que es va fer arribar a l'ajuntament se sol·licitava un estudi hidrogeològic signat per una persona tècnica competent, ja que la documentació aportada inicialment no complia els requisits mínims per a ser considerada com a tal. La resposta de l'ajuntament al requeriment va remetre de nou a la documentació aportada inicialment en l'apartat Estudio geológico del "Proyecto de apertura de un pozo sondeo para investigación de agusa subterráneas. Cabacés (Tarragona)" redactat per un enginyer tècnic de mines. Aquest apartat de la documentació anterior no és un estudi hidrogeològic i es considera manifestament insuficient per a poder ser considerat un estudi amb garanties sobre la possible ubicació, execució i repercussió d'aquest nou pou que es vol realitzar.

D'acord amb l'exposat anteriorment, no s'accepta l'al·legació presentada per l'Ajuntament de Cabacés.

7. El 9 d'agost de 2024 l'Ajuntament de Mollet del Vallès presenta al·legacions a l'expedient AEP001/23/000143. Presenten com a al·legació un informe tècnic sobre l'aptitud de l'actuació "Revisió i millora de la impulsió de la planta potabilitzadora (Stripping) al Dipòsit Cementiri" a Mollet del Vallès. A la clàusula 1.1.d) de les bases s'explicita que son objecte d'aquesta subvenció les adequacions de captacions d'aigües subterrànies existents per a la seva incorporació a la xarxa d'abastament local. Aquest punt determina que l'adequació pot incloure connexió a la xarxa, que és precisament l'objectiu de la memòria presentada.

En resposta a l'al·legació, l'actuació presentada és una inspecció a la canonada d'impulsió de la planta potabilitzadora ja que hi ha sospites de que té algun problema d'estretament que impedeix que pugui transportar la totalitat de cabal per a la qual estava dissenyada. Aquesta actuació no es pot encabir en cap dels objectius previstos a les bases de la convocatòria. El punt 1.1.d de les bases que s'esmenta en les al·legacions de l'ajuntament correspon al cas d'adequació de captacions d'aigües subterrànies que no és el cas de l'actuació presentada ja que no es fa cap intervenció sobre la captació.



**Generalitat
de Catalunya**

Pàg. 7 de 20



Doc. original signat per:
Samuel Reyes López
19/09/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 19/09/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



09QQXIACQTFA1GMOZXI3ZKC1PB4DPBBM

Data creació còpia:
19/09/2024 11:18:57

Pàgina 7 de 20



**Agència Catalana
de l'Aigua**

Provença, 260
08008 Barcelona
Tel. 93 567 65 00
NIF Q 0801031 F

D'acord amb l'exposat anteriorment, no s'accepta l'al·legació presentada per l'Ajuntament de Mollet del Vallès.

8. El 9 d'agost de 2024 l'Ajuntament d'Alcover presenta al·legacions a l'expedient AEP001/23/000277. S'aporta documentació addicional d'acord amb el requeriment previ de l'Agència. S'ha presentat la sol·licitud de concessió del pou, que disposa d'informe tècnic favorable de comptabilitat amb el pla hidrològic, acompanyada de la memòria tècnica, en la qual es justifica el cabal necessari per a l'abastament.

En resposta a l'al·legació, es comprova que s'ha presentat la sol·licitud de concessió d'aigües subterrànies corresponent i que el 29 de juliol de 2024 s'ha emès informe tècnic favorable de compatibilitat amb el pla hidrològic pel Departament de Concessions de l'Agència. D'acord amb la memòria tècnica aportada per l'ajuntament, s'accepta l'al·legació presentada ja que es donen per resoltes les principals mancances manifestades en quant a la concessió del pou i el cabal destinat per abastament. S'ha notificat individualment a l'ens local la subvenció proposada.

Vuitè.- Vistes les al·legacions i la documentació presentada en el termini establert a la proposta de resolució provisional de la convocatòria de subvencions i d'acord amb les valoracions efectuades per l'informe de la comissió de valoració de la convocatòria i la proposta de resolució de l'òrgan instructor de la convocatòria que s'han reproduït al fonament de dret anterior, tenint en compte que no s'ha presentat cap nou desistiment a les subvencions proposades a partir de les al·legacions presentades, és procedent declarar la inadmissió o desistiment de les sol·licituds indicades a l'annex de la present resolució, per les causes que s'hi estableixen.

En conseqüència, vistos els antecedents de fet, els fonaments de dret aplicables, fent ús de les competències que m'atribueix el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre i el Decret 86/2009, de 2 de juny, d'aprovació dels Estatuts de l'Agència, i d'acord amb la proposta del director de l'Àrea d'Abastament d'Aigua de l'Agència del 17 de setembre de 2024,

RESOLC

1. Declarar la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds de subvenció corresponents a la convocatòria de subvencions adreçades als ens locals per a la realització d'inversions per a la recuperació, rehabilitació, adequació i execució de captacions d'aigües subterrànies per a l'abastament, feta pública per Resolució ACC/4019/2023, de 27 de novembre, que figura a l'annex. La llista recull el número d'expedient, l'ens sol·licitant, el títol de l'actuació i finalitat, i la causa de la inadmissió o el desistiment.
2. Publicar aquesta resolució en el tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té



**Generalitat
de Catalunya**

Pàg. 8 de 20



Doc. original signat per:
Samuel Reyes López
19/09/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 19/09/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



09QQXIACQTFA1GMOZXI3ZKC1PB4DPBBM

Data creació còpia:
19/09/2024 11:18:57

Pàgina 8 de 20



**Agència Catalana
de l'Aigua**

Provença, 260
08008 Barcelona
Tel. 93 567 65 00
NIF Q 0801031 F

els mateixos efectes, d'acord amb l'apartat 7.6 de les bases de la convocatòria i l'article 58.4 de la Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Director
Agència Catalana de l'Aigua
(P.d. Resolució ACC/3498/2023, de 17 d'octubre, DOGC núm. 9023, de 19.10.2023).

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua, en un termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació, de conformitat amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé, directament, recurs contenciós administratiu davant del corresponent jutjat contenciós administratiu en un termini de dos mesos a comptar a partir de l'endemà de la publicació, de conformitat amb els articles 45 i següents de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.



**Generalitat
de Catalunya**

Pàg. 9 de 20



Doc. original signat per:
Samuel Reyes López
19/09/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 19/09/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



09QQXIACQTFA1GMOZXI3ZKC1PB4DPBBM

Data creació còpia:
19/09/2024 11:18:57

Pàgina 9 de 20



Agència Catalana de l'Aigua

Provença, 260
08008 Barcelona
Tel. 93 567 65 00
NIF Q 0801031 F

Annex

Convocatòria Resolució ACC/4019/2023, de 27 de novembre

Llista definitiva de sol·licituds inadmeses o desistides (ordenada alfabèticament per ens)

Expedient	Ens sol·licitant	Títol de l'actuació i finalitat	Causa de la inadmissió o desistiment
AEP001/23/000160	Albagés, l', Ajuntament	Recuperació del pou del Barranc de la font	Inadmissió. Actuació que no s'ajusta als objectes previstos a la clàusula 1.1 de les bases.
AEP001/23/000186	Albons, Ajuntament	CONSTRUCCIÓ D'UN NOU POU AL MUNICIPI D'ALBONS	Desistiment. Documentació insuficient o incompleta, d'acord a la clàusula 5 de les bases i que ha estat prèviament requerida per l'ACA.
AEP001/23/000225	Alcanar, Ajuntament	Pou urbanització camp de tir.	Desistiment. Documentació insuficient o incompleta, d'acord a la clàusula 5 de les bases i que ha estat prèviament requerida per l'ACA.
AEP001/23/000089	Alforja, Ajuntament	CAPTACIÓ D'AIGÜES SUBTERRÀNIES AL MUNICIPI D'ALFORJA	Inadmissió. Actuació que no s'ajusta als objectes previstos a la clàusula 1.1 de les bases.
AEP001/23/000247	Amposta, Ajuntament	CAPTACIÓ AIGÜES SUBTERRÀNIES PER ABASTAMENT I INTERCONNEIXIÓ AL DIPÒSTI D'AIGUA MUNICIPAL	Desistiment. Documentació insuficient o incompleta, d'acord a la clàusula 5 de les bases i que ha estat prèviament requerida per l'ACA.
AEP001/23/000203	Arbúcies, Ajuntament	Projecte d'augment d'aportació de cabals al municipi d'Arbúcies – Pou Can Pipes	Desistiment. Documentació insuficient o incompleta, d'acord a la clàusula 5 de les bases i que ha estat prèviament requerida per l'ACA.
AEP001/23/000175	Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)	Recuperació del Pou Ribot mitjançant la seva rehabilitació	Desistiment. Documentació insuficient o incompleta, d'acord a la clàusula 5 de les bases i que ha estat prèviament requerida per l'ACA. El pou objecte de sol·licitud de subvenció no té concessió administrativa i no està inclòs en les inscripcions aportades pel sol·licitant.



Generalitat de Catalunya



Doc.original signat per:
Samuel Reyes López 19/09/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 19/09/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



09QQXIACQTFA1GMOZXI3ZKC1PB4DPBBM

Data creació còpia:
19/09/2024 11:18:57



**Agència Catalana
de l'Aigua**

Provença, 260
08008 Barcelona
Tel. 93 567 65 00
NIF Q 0801031 F

Expedient	Ens sol·licitant	Titol de l'actuació i finalitat	Causa de la inadmissió o desistiment
AEP001/23/000227	Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)	Recuperació del Pou Papiol 2 mitjançant un nou tractament d'Osmosi Inversa	Desistiment. Documentació insuficient o incompleta, d'acord a la clàusula 5 de les bases i que ha estat prèviament requerida per l'ACA.
AEP001/23/000235	Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)	Recuperació del Pou Tuxans1 mitjançant l'adequació per connectar-lo a la xarxa	Desistiment. Documentació insuficient o incompleta, d'acord a la clàusula 5 de les bases i que ha estat prèviament requerida per l'ACA.
AEP001/23/000078	Avià, Ajuntament	MEMÒRIA VALORADA PER LA NOVA CAPTACIÓ POU NOU AL MUNICIPI D'AVIÀ	Expedient inadmissió. Sol·licitud presentada per duplicat en aquesta convocatòria.
AEP001/23/000079	Avià, Ajuntament	MEMÒRIA VALORADA PER LA NOVA CAPTACIÓ POU NOU AL MUNICIPI D'AVIÀ	Desistiment. Documentació insuficient o incompleta, d'acord a la clàusula 5 de les bases i que ha estat prèviament requerida per l'ACA.
AEP001/23/000243	Borges del Camp, les, Ajuntament	Adequació de captacions d'aigües subterrànies al municipi de les Borges del Camp	Inadmissió. Actuació que no s'ajusta als objectes previstos a la clàusula 1.1 de les bases.
AEP001/23/000220	Bràfim, Ajuntament	Recuperació de Pous d'Abastament d'Aigua	Desistiment. Documentació insuficient o incompleta, d'acord a la clàusula 5 de les bases i que ha estat prèviament requerida per l'ACA.
AEP001/23/000007	Bruc, el, Ajuntament	Adequació de captació d'aigües subterrànies existents.	Inadmissió. Actuació que no s'ajusta als objectes previstos a la clàusula 1.1 de les bases.
AEP001/23/000276	Bruc, el, Ajuntament	Augment de rendiment de pous d'abastament d'aigua del Bruc	Desistiment. Documentació insuficient o incompleta, d'acord a la clàusula 5 de les bases i que ha estat prèviament requerida per l'ACA.
AEP001/23/000279	Bruc, el, Ajuntament	Recuperació de captacions d'aigües subterrànies que formin part del servei municipal d'abastament i que es trobin fora de servei	Desistiment. Documentació insuficient o incompleta, d'acord a la clàusula 5 de les bases i que ha estat prèviament requerida per l'ACA.
AEP001/23/000148	Cabacés, Ajuntament	Projecte d'apertura d'un pou de sondeig per la investigació d'aigües subterrànies a Cabacés	Desistiment. Documentació insuficient o incompleta, d'acord a la clàusula 5 de les bases i que ha estat prèviament requerida per l'ACA.



**Generalitat
de Catalunya**

Pàg. 11 de 20



Doc. original signat per:
Samuel Reyes López 19/09/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 19/09/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



09QQXIACQTFA1GMOZXI3ZKC1PB4DPBBM

Data creació còpia:
19/09/2024 11:18:57

Pàgina 11 de 20



**Agència Catalana
de l'Aigua**

Provença, 260
08008 Barcelona
Tel. 93 567 65 00
NIF Q 0801031 F

Expedient	Ens sol·licitant	Títol de l'actuació i finalitat	Causa de la inadmissió o desistiment
AEP001/23/000249	Campins, Ajuntament	PERFORACIÓ D'UN NOU POU PER A LA CAPTACIÓ D'AIGÜES SUBTERRÀNIES A CAMPINS	Desistiment. Documentació insuficient o incompleta, d'acord a la clàusula 5 de les bases i que ha estat prèviament requerida per l'ACA.
AEP001/23/000297	Canet de Mar, Ajuntament	Recuperació, rehabilitació i adequació d'na captació d'aigua subterrània a Canet de Mar	Inadmissió. Actuació que no s'ajusta als objectes previstos a la clàusula 1.1 de les bases.
AEP001/23/000260	Canyelles, Ajuntament	Augment d'aportació de cabals al municipi de Canyelles	Inadmissió. Actuació que no s'ajusta als objectes previstos a la clàusula 1.1 de les bases.
AEP001/23/000092	Castellvell del Camp, Ajuntament	Adequació de captacions d'aigües subterrànies al municipi de Castellvell del Camp	Desistiment. Documentació insuficient o incompleta, d'acord a la clàusula 5 de les bases i que ha estat prèviament requerida per l'ACA.
AEP001/23/000056	Castellví de Rosanes, Ajuntament	Recuperació de la captació d'aigües subterrànies Pou Riu Anoia	Expedient inadmès. Sol·licitud presentada per duplicat en aquesta convocatòria.
AEP001/23/000100	Centelles, Ajuntament	INCORPORACIÓ DEL POU DEL VAPOR AL MUNICIPI DE CENTELLES	Desistiment. Documentació insuficient o incompleta, d'acord a la clàusula 5 de les bases i que ha estat prèviament requerida per l'ACA.
AEP001/23/000104	Centelles, Ajuntament	INCORPORACIÓ DEL POU CASTELLAR AL MUNICIPI DE CENTELLES	Inadmissió. Actuació no subvencionable segons la clàusula 1.3 de les bases.
AEP001/23/000105	Centelles, Ajuntament	REHABILITACIÓ DEL POU CAN BUENOS AL MUNICIPI DE CENTELLES	Desistiment. Documentació insuficient o incompleta, d'acord a la clàusula 5 de les bases i que ha estat prèviament requerida per l'ACA.
AEP001/23/000013	Coll de Nargó, Ajuntament	POU ELS PRATS	Expedient inadmès. Sol·licitud presentada per duplicat en aquesta convocatòria.
AEP001/23/000017	Coll de Nargó, Ajuntament	POU ELS PRATS	Desistiment presentat per l'ens local.
AEP001/23/000033	Collsuspina, Ajuntament	NOVA CAPTACIÓ DEL POU PICANYOL 2 I REHABILITACIÓ DEL POU PICANYOL A LA XARXA D'ABASTAMENT DE COLLSUSPINA.	Desistiment. Documentació insuficient o incompleta, d'acord a la clàusula 5 de les bases i que ha estat prèviament requerida per l'ACA.
AEP001/23/000240	Corbera de Llobregat, Ajuntament	Projecte d'augment d'aportació de cabals (Pou Refugi Ca n'Armengol) al municipi de Corbera de Llobregat	Desistiment. Documentació insuficient o incompleta, d'acord a la clàusula 5 de les bases i que ha estat prèviament requerida per l'ACA.



**Generalitat
de Catalunya**

Pàg. 12 de 20



Doc. original signat per:
Samuel Reyes López 19/09/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 19/09/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



09QQXIACQTFA1GMOZXI3ZKC1PB4DPBBM

Data creació còpia:
19/09/2024 11:18:57

Pàgina 12 de 20



Agència Catalana de l'Aigua

Provença, 260
08008 Barcelona
Tel. 93 567 65 00
NIF Q 0801031 F

Expedient	Ens sol·licitant	Titul de l'actuació i finalitat	Causa de la inadmissió o desistiment
AEP001/23/000239	Cornudella de Montsant, Ajuntament	IMPLANTACIÓ D'UNA NOVA CAPTACIÓ AL SISTEMA D'AIGUA POTABLE DEL NUCLI DE CORNUDELLA DE MONTSANT	Desistiment. Documentació insuficient o incompleta, d'acord a la clàusula 5 de les bases i que ha estat prèviament requerida per l'ACA.
AEP001/23/000052	Costa Brava Girona, Consorci d'Aigües	Construcció d'una bateria de pous com a captació d'emergència a l'aqüífer de la vall baixa del riu Muga per abastir l'ETAP Empuriabrava en situació d'emergència per sequera (TM Castelló d'Empúries, Alt Empordà)	Desistiment presentat per l'ens local.
AEP001/23/000283	Cubells, Ajuntament	ACTUACIÓ POU TORRE DE FLUVIÀ	Inadmissió. Actuació que no s'ajusta als objectes previstos a la clàusula 1.1 de les bases.
AEP001/23/000271	Esquirol, l', Ajuntament	Recuperació del pou Enamorats. L'Esquirol	Desistiment. Documentació insuficient o incompleta, d'acord a la clàusula 5 de les bases i que ha estat prèviament requerida per l'ACA.
AEP001/23/000272	Esquirol, l', Ajuntament	Rehabilitació pou de l'Oliva- L'Esquirol	Desistiment. Documentació insuficient o incompleta, d'acord a la clàusula 5 de les bases i que ha estat prèviament requerida per l'ACA.
AEP001/23/000259	Far d'Empordà, el, Ajuntament	RECUPERACIÓ DE CAPTACIONS SUBTERRÀNIES PER L'ABASTAMENT D'AIGUA MUNICIPAL	Inadmissió. Actuació que no s'ajusta als objectes previstos a la clàusula 1.1 de les bases.
AEP001/23/000206	Figaró-Montmany, Ajuntament	MEMÒRIA VALORADA PER A L'ESTUDI PREVI A LA RECUPERACIÓ DEL POU DEL PLA DELS ARBRES DEL FIGARÓ-MONTMANY (VALLÈS ORIENTAL)	Desistiment. Documentació insuficient o incompleta, d'acord a la clàusula 5 de les bases i que ha estat prèviament requerida per l'ACA.
AEP001/23/000236	Fogars de la Selva, Ajuntament	Adequació d'una captació d'aigua subterrànies existent per la creació de la xarxa d'abastament d'aigua sanitària al disseminat de Ramió	Inadmissió. Actuació que no s'ajusta als objectes previstos a la clàusula 1.1 de les bases.
AEP001/23/000034	Foradada, Ajuntament	REHABILITACIÓ DEL POU AL MUNICIPI DE FORADADA	Inadmissió. Actuació que no s'ajusta als objectes previstos a la clàusula 1.1 de les bases.



Generalitat de Catalunya



Doc.original signat per:
Samuel Reyes López 19/09/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 19/09/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



09QQXIACQTFA1GMOZXI3ZKC1PB4DPBBM

Data creació còpia:
19/09/2024 11:18:57



Agència Catalana
de l'Aigua

Provença, 260
08008 Barcelona
Tel. 93 567 65 00
NIF Q 0801031 F

Expedient	Ens sol·licitant	Títol de l'actuació i finalitat	Causa de la inadmissió o desistiment
AEP001/23/000120	Garrotxa, Consell Comarcal	MEMÒRIA TÈCNICA D'INVESTIGACIÓ PER A L'EXECUCIÓ DE CAPTACIONS D'AIGÜES SUBTERRÀNIES PER ALS MUNICIPIS DE LA VALL DEL LLIERCA	Expedient inadmès. Sol·licitud presentada per duplicat en aquesta convocatòria.
AEP001/23/000131	Garrotxa, Consell Comarcal	MEMÒRIA TÈCNICA D'INVESTIGACIÓ PER A L'EXECUCIÓ DE CAPTACIONS D'AIGÜES SUBTERRÀNIES PER ALS MUNICIPIS DE LA VALL DEL LLIERCA	Inadmissió. Actuació que no s'ajusta als objectes previstos a la clàusula 1.1 de les bases.
AEP001/23/000128	Gelida, Ajuntament	Instal·lació estació de tractament d'aigua potable al barri del Puig del municipi de Gelida	Expedient inadmès. Sol·licitud presentada per duplicat en aquesta convocatòria.
AEP001/23/000284	Gelida, Ajuntament	Instal·lació estació de tractament d'aigua potable al barri del Puig del municipi de Gelida	Inadmissió. Actuació que no s'ajusta als objectes previstos a la clàusula 1.1 de les bases.
AEP001/23/000292	Granja d'Escarp, la, Ajuntament	Rehabilitació del pou de la Granja d'Escarp	Inadmissió. Actuació que no s'ajusta als objectes previstos a la clàusula 1.1 de les bases.
AEP001/23/000076	Llanars, Ajuntament	MEMÒRIA VALORADA D'ACTUACIONS PER UNA NOVA CAPTACIÓ A LA FONT DEL TIR AL MUNICIPI DE LLANARS (RIPOLLÈS)	Desistiment. Documentació insuficient o incompleta, d'acord a la clàusula 5 de les bases i que ha estat prèviament requerida per l'ACA.
AEP001/23/000069	Llorenç del Penedès, Ajuntament	NOVA CAPTACIÓ D'AIGUA D'ABASTAMENT PER AL MUNICIPI	Inadmissió. No presenten la renúncia a la subvenció ja atorgada anteriorment per a la mateixa finalitat.
AEP001/23/000036	Mig Segre, Mancomunitat	CONSTRUCCIÓ DE NOU POU A TORREBLANCA	Desistiment. Documentació insuficient o incompleta, d'acord a la clàusula 5 de les bases i que ha estat prèviament requerida per l'ACA.
AEP001/23/000139	Mollet del Vallès, Ajuntament	Recuperació dels pous Borrell i Institut per a l'abastament d'aigua potable a Mollet del Vallès	Expedient inadmès. Sol·licitud presentada per duplicat en aquesta convocatòria.
AEP001/23/000143	Mollet del Vallès, Ajuntament	Revisió i millora de la impulsió de la planta potabilitzadora (stripping) al Dipòsit Cementiri a Mollet del Vallès	Inadmissió. Actuació que no s'ajusta als objectes previstos a la clàusula 1.1 de les bases.
AEP001/23/000113	Montclar, Ajuntament	RECUPERACIÓ DEL POU DE BOIXADERA	Expedient inadmès. Sol·licitud presentada per duplicat en aquesta convocatòria.



Generalitat
de Catalunya



Doc. original signat per:
Samuel Reyes López 19/09/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 19/09/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



09QQXIACQTFA1GMOZXI3ZKC1PB4DPBBM

Data creació còpia:
19/09/2024 11:18:57



**Agència Catalana
de l'Aigua**

Provença, 260
08008 Barcelona
Tel. 93 567 65 00
NIF Q 0801031 F

Expedient	Ens sol·licitant	Titul de l'actuació i finalitat	Causa de la inadmissió o desistiment
AEP001/23/000212	Montellà i Martinet, Ajuntament	Rehabilitació del pou de Montellà	Inadmissió. Actuació que no s'ajusta als objectes previstos a la clàusula 1.1 de les bases.
AEP001/23/000046	Mont-ral, Ajuntament	MEMÒRIA VALORADA PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UN NOU POU D'ABASTAMENT EN ALTA AL NUCLI DE MONT-RAL (T.M DE MONT-RAL-ALT CAMP)	Expedient inadmès. Sol·licitud presentada per duplicat en aquesta convocatòria.
AEP001/23/000159	Mont-ral, Ajuntament	PROJECTE DE MILLORA I RECUPERACIÓ DELS POUS DEL SERVEI DE LA XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA DEL MUNICIPI DE SENAN (CONCA DE BARBERÀ)	Expedient inadmès. Sol·licitud presentada per duplicat en aquesta convocatòria.
AEP001/23/000168	Mont-ral, Ajuntament	MEMÒRIA VALORADA PER A L'AUGMENT DE RENDIMENT DEL POU DE LA CARRETERA DEL SISTEMA D'ABASTAMENT DE MONT-RAL (T.M DE MONT-RAL- ALT CAMP)	Desistiment. Documentació insuficient o incompleta, d'acord a la clàusula 5 de les bases i que ha estat prèviament requerida per l'ACA.
AEP001/23/000267	Morera de Montsant, la, Ajuntament	Instal·lació de bomba d'impulsió a pou existent al nucli de La Morera de Montsant	Desistiment. Documentació insuficient o incompleta, d'acord a la clàusula 5 de les bases i que ha estat prèviament requerida per l'ACA.
AEP001/23/000166	Orpí, Ajuntament	MILLORA DE L'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE AL MUNICIPI D'ORPÍ (ANOIA) - CAPTACIÓ	Desistiment. Documentació insuficient o incompleta, d'acord a la clàusula 5 de les bases i que ha estat prèviament requerida per l'ACA.
AEP001/23/000265	Pedret i Marzà, Ajuntament	Recuperació del pou nou de Pedret i Marzà	Inadmissió. Actuació que no s'ajusta als objectes previstos a la clàusula 1.1 de les bases.
AEP001/23/000001	Peralada, Ajuntament	Rehabilitació de la captació subterrània del Pou 1 per a l'ampliació i reforç del servei d'Abastament d'Aigua Potable de Peralada	Expedient inadmès. Sol·licitud presentada per duplicat en aquesta convocatòria.
AEP001/23/000146	Picamoixons, EMD	Projecte de augment d'aportació de cabals a l'Entitat Municipal Descentralitzada de Picamoixons	Inadmissió. Actuació que no s'ajusta als objectes previstos a la clàusula 1.1 de les bases.
AEP001/23/000205	Piera, Ajuntament	ESTUDI HIDROGEOLÒGIC PER AVALUAR LA VIABILITAT D'APROFITAMENT DE RECURS EN POUS EXISTENTS	Desistiment. Documentació insuficient o incompleta, d'acord a la clàusula 5 de les bases i que ha estat prèviament requerida per l'ACA.



**Generalitat
de Catalunya**

Pàg. 15 de 20



Doc.original signat per:
Samuel Reyes López 19/09/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 19/09/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



09QQXIACQTFA1GMOZXI3ZKC1PB4DPBBM

Data creació còpia:
19/09/2024 11:18:57

Pàgina 15 de 20



Agència Catalana
de l'Aigua

Provença, 260
08008 Barcelona
Tel. 93 567 65 00
NIF Q 0801031 F

Expedient	Ens sol·licitant	Títol de l'actuació i finalitat	Causa de la inadmissió o desistiment
AEP001/23/000154	Pla del Penedès, el, Ajuntament	Augment d'aportació decabal del Pou de la Genera al municipi del Pla del Penedès	Inadmissió. Actuació que no s'ajusta als objectes previstos a la clàusula 1.1 de les bases.
AEP001/23/000035	Pont de Vilomara i Rocafort, el, Ajuntament	MEMÒRIA VALORADA PER LA RECUPERACIÓ DEL POU CANYELLES A CASTELLFOLLIT DEL BOIX	Expedient inadmissió. Sol·licitud presentada per duplicat en aquesta convocatòria.
AEP001/23/000107	Pontons, Ajuntament	Recuperació de la captació del Pou Horta Nou que forma part del servei municipal d'abastament.	Expedient inadmissió. Sol·licitud presentada per duplicat en aquesta convocatòria.
AEP001/23/000285	Pontons, Ajuntament	Adequacio captacio de La Ponderosa per abastament del nucli de Pontons des de La Gatelleta	Inadmissió. Actuació que no s'ajusta als objectes previstos a la clàusula 1.1 de les bases.
AEP001/23/000030	Ponts, Ajuntament	CONSTRUCCIÓ DE NOU POU A TORREBLANCA	Expedient inadmissió. Sol·licitud presentada per duplicat en aquesta convocatòria.
AEP001/23/000109	Ribera d'Urgellet, Ajuntament	NOU POU A ADRALL	Desistiment. Documentació insuficient o incompleta, d'acord a la clàusula 5 de les bases i que ha estat prèviament requerida per l'ACA.
AEP001/23/000110	Ribera d'Urgellet, Ajuntament	NOU POU A LA PARRÒQUIA D'HORTÓ	Desistiment. Documentació insuficient o incompleta, d'acord a la clàusula 5 de les bases i que ha estat prèviament requerida per l'ACA.
AEP001/23/000156	Riudaura, Ajuntament	EXECUCIÓ D'UNA CAPTACIÓ D'AIGÜES SUBTERRÀNIES PER A L'ABASTAMENT MUNICIPAL	Expedient inadmissió. Sol·licitud presentada per duplicat en aquesta convocatòria.
AEP001/23/000125	Sagàs, Ajuntament	Nova captació del pou Riera II	Desistiment. Documentació insuficient o incompleta, d'acord a la clàusula 5 de les bases i que ha estat prèviament requerida per l'ACA.
AEP001/23/000041	Salou i de Vila-seca, Mancomunitat	Augment de rendiment de la captació subterrània del pou Masquefina de Vila-seca.	Inadmissió. Actuació que no s'ajusta als objectes previstos a la clàusula 1.1 de les bases.
AEP001/23/000042	Salou i de Vila-seca, Mancomunitat	Augment de rendiment de la captació subterrània del pou MOPU de Vila-seca.	Inadmissió. Actuació que no s'ajusta als objectes previstos a la clàusula 1.1 de les bases.



Generalitat
de Catalunya



Doc.original signat per:
Samuel Reyes López 19/09/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 19/09/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



09QQXIACQTFA1GMOZXI3ZKC1PB4DPBBM

Data creació còpia:
19/09/2024 11:18:57



Agència Catalana de l'Aigua

Provença, 260
08008 Barcelona
Tel. 93 567 65 00
NIF Q 0801031 F

Expedient	Ens sol·licitant	Titul de l'actuació i finalitat	Causa de la inadmissió o desistiment
AEP001/23/000043	Salou i de Vila-seca, Mancomunitat	Augment de rendiment de la captació subterrània del pou Peirats.	Inadmissió. Actuació que no s'ajusta als objectes previstos a la clàusula 1.1 de les bases.
AEP001/23/000250	Sant Andreu de la Barca, Ajuntament	Recuperació de la captació Trespous per a l'abastament del municipi de Sant Andreu de la Barca	Desistiment. Documentació insuficient o incompleta, d'acord a la clàusula 5 de les bases i que ha estat prèviament requerida per l'ACA.
AEP001/23/000073	Sant Bartomeu del Grau, Ajuntament	Rehabilitació pou Saurina	Desistiment. Documentació insuficient o incompleta, d'acord a la clàusula 5 de les bases i que ha estat prèviament requerida per l'ACA.
AEP001/23/000062	Sant Esteve de Palautordera, Ajuntament	PERFORACIÓ DE NOU POU	Desistiment. Documentació insuficient o incompleta, d'acord a la clàusula 5 de les bases i que ha estat prèviament requerida per l'ACA.
AEP001/23/000263	Sant Feliu de Buixalleu, Ajuntament	Execució d'un nou punt de captació d'aigua a la xarxa d'aigua potable municipi S.Feliu Buixalleu	Desistiment. Documentació insuficient o incompleta, d'acord a la clàusula 5 de les bases i que ha estat prèviament requerida per l'ACA.
AEP001/23/000244	Sant Fost de Campsentelles, Ajuntament	Rehabilitació d'un pou de captació d'aigua fora de servei al Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable de Sant Fost de Campsentelles	Desistiment. Documentació insuficient o incompleta, d'acord a la clàusula 5 de les bases i que ha estat prèviament requerida per l'ACA.
AEP001/23/000087	Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament	EXECUCIÓ NOVA CAPTACIÓ	Expedient inadmès. Sol·licitud presentada per duplicat en aquesta convocatòria.
AEP001/23/000106	Sant Iscle de Vallalta, Ajuntament	Augment d'aportació de cabals al municipi de Sant Iscle de Vallalta	Desistiment. Documentació insuficient o incompleta, d'acord a la clàusula 5 de les bases i que ha estat prèviament requerida per l'ACA.
AEP001/23/000121	Sant Iscle de Vallalta, Ajuntament	Augment d'aportació de cabals al municipi de Sant Iscle de Vallalta.	Desistiment. Documentació insuficient o incompleta, d'acord a la clàusula 5 de les bases i que ha estat prèviament requerida per l'ACA.
AEP001/23/000266	Sant Jaume d'Enveja, Ajuntament	Augment d'aportació de cabals al municipi de Sant Jaume d'Enveja	Inadmissió. Actuació que no s'ajusta als objectes previstos a la clàusula 1.1 de les bases.
AEP001/23/000044	Sant Julià de Cerdanyola, Ajuntament	Obertura d'una captació d'aigües subterrànies	Desistiment. Documentació insuficient o incompleta, d'acord a la clàusula 5 de les bases i que ha estat prèviament requerida per l'ACA.



Generalitat de Catalunya



Doc.original signat per:
Samuel Reyes López 19/09/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 19/09/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



09QQXIACQTFA1GMOZXI3ZKC1PB4DPBBM

Data creació còpia:
19/09/2024 11:18:57



Agència Catalana de l'Aigua

Provença, 260
08008 Barcelona
Tel. 93 567 65 00
NIF Q 0801031 F

Expedient	Ens sol·licitant	Titul de l'actuació i finalitat	Causa de la inadmissió o desistiment
AEP001/23/000197	Sant Martí de Centelles, Ajuntament	RECUPERACIÓ DEL POU DEL PARC DE LA FONT	Desistiment. Documentació insuficient o incompleta, d'acord a la clàusula 5 de les bases i que ha estat prèviament requerida per l'ACA.
AEP001/23/000262	Sant Pere de Vilamajor, Ajuntament	Nova captació subterrània pou Refugis del Montseny	Desistiment. Documentació insuficient o incompleta, d'acord a la clàusula 5 de les bases i que ha estat prèviament requerida per l'ACA.
AEP001/23/000102	Santa Bàrbara, Ajuntament	Memòria valorada del projecte d'augment de rendiment del pou Vell del municipi de Santa Bàrbara	Expedient inadmissió. Sol·licitud presentada per duplicat en aquesta convocatòria.
AEP001/23/000103	Santa Bàrbara, Ajuntament	Memòria valorada del projecte d'augment de rendiment del pou Nou Profund del municipi de Santa Bàrbara	Desistiment. Documentació insuficient o incompleta, d'acord a la clàusula 5 de les bases i que ha estat prèviament requerida per l'ACA.
AEP001/23/000118	Santa Bàrbara, Ajuntament	Memòria valorada del projecte d'augment de rendiment del pou Vell del municipi de Santa Bàrbara	Desistiment. Documentació insuficient o incompleta, d'acord a la clàusula 5 de les bases i que ha estat prèviament requerida per l'ACA.
AEP001/23/000114	Santa Maria de Merlès, Ajuntament	NOVA CAPTACIÓ DEL POU DE SANT CRISTÓFOL	Desistiment. Documentació insuficient o incompleta, d'acord a la clàusula 5 de les bases i que ha estat prèviament requerida per l'ACA.
AEP001/23/000157	Santa Maria d'Oló, Ajuntament	MEMÒRIA VALORADA PER LA REALITZACIÓ D'UNA NOVA CAPTACIÓ ENTRE LA ZONA DE LA FONT FREDA I EL NUCLI DE SANTA MARIA D'OLÓ.	Desistiment. Documentació insuficient o incompleta, d'acord a la clàusula 5 de les bases i que ha estat prèviament requerida per l'ACA.
AEP001/23/000108	Santa Oliva, Ajuntament	Augment d'aportació de cabals del Pou Idiada municipi de Santa Oliva	Inadmissió. Actuació que no s'ajusta als objectes previstos a la clàusula 1.1 de les bases.
AEP001/23/000288	Sarrià de Ter, Ajuntament	Recuperació del pou situat al Carrer Major 71-73	Inadmissió. Actuació que no s'ajusta als objectes previstos a la clàusula 1.1 de les bases.
AEP001/23/000289	Sarrià de Ter, Ajuntament	Recuperació del pou situat a l'Edifici Rafael Masó, C/Major 59	Inadmissió. Actuació que no s'ajusta als objectes previstos a la clàusula 1.1 de les bases.
AEP001/23/000290	Sarrià de Ter, Ajuntament	Recuperació del pou situat al Carrer Francesc Cambó plaça dels Gegants	Inadmissió. Actuació que no s'ajusta als objectes previstos a la clàusula 1.1 de les bases.



Generalitat de Catalunya



Doc. original signat per:
Samuel Reyes López 19/09/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 19/09/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



09QQXIACQTFA1GMOZXI3ZKC1PB4DPBBM

Data creació còpia:
19/09/2024 11:18:57



Agència Catalana de l'Aigua

Provença, 260
08008 Barcelona
Tel. 93 567 65 00
NIF Q 0801031 F

Expedient	Ens sol·licitant	Títol de l'actuació i finalitat	Causa de la inadmissió o desistiment
AEP001/23/000291	Sarrià de Ter, Ajuntament	Recuperació del pou situat a Isidre Molar 4.	Inadmissió. Actuació que no s'ajusta als objectes previstos a la clàusula 1.1 de les bases.
AEP001/23/000209	Senan, Ajuntament	PROJECTE DE MILLORA I RECUPERACIÓ DELS POUS DEL SERVEI DE LA XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA DEL MUNICIPI DE SENAN (CONCA DE BARBERÀ)	Desistiment. Documentació insuficient o incompleta, d'acord a la clàusula 5 de les bases i que ha estat prèviament requerida per l'ACA.
AEP001/23/000229	Sentmenat, Ajuntament	Projecte d'augment d'aportació de cabals al municipi de Sentmenat	Inadmissió. Actuació que no s'ajusta als objectes previstos a la clàusula 1.1 de les bases.
AEP001/23/000230	Sentmenat, Ajuntament	Projecte tècnic per a la rehabilitació de les deficiències estructurals del dipòsit Can Vinyals	Inadmissió. Actuació que no s'ajusta als objectes previstos a la clàusula 1.1 de les bases.
AEP001/23/000231	Sentmenat, Ajuntament	Rehabilitació del dipòsit de Guanta i la renovació del sistema de tractament de terbolesa del municipi de Sentmenat	Inadmissió. Actuació que no s'ajusta als objectes previstos a la clàusula 1.1 de les bases.
AEP001/23/000253	Serinyà, Ajuntament	ADEQUACIÓ DE LA CAPTACIÓ D'AIGÜES SUBTERRÀNIES POU ARTIGUES PER A L'ABASTAMENT DE SERINYÀ	Desistiment. Documentació insuficient o incompleta, d'acord a la clàusula 5 de les bases i que ha estat prèviament requerida per l'ACA.
AEP001/23/000029	Sitges, Ajuntament	Recuperació dels pous de La Mata	Inadmissió. Actuació no subvencionable segons la clàusula 1.3 de les bases.
AEP001/23/000072	Sobremunt, Ajuntament	Recuperació del pou existent i fora de servi del Torrent del Muntaner - Torrent del Gorg dels Cans	Expedient inadmès. Sol·licitud presentada per duplicat en aquesta convocatòria.
AEP001/23/000141	Soriguera, Ajuntament	Millora de la captació subterrània d'abastament del nucli d'Arcalís	Inadmissió. Actuació que no s'ajusta als objectes previstos a la clàusula 1.1 de les bases.
AEP001/23/000132	Taradell, Ajuntament	INCORPORACIÓ DEL POU NOGUERA A LA XARXA D'ABASTAMENT DE TARADELL	Desistiment. Documentació insuficient o incompleta, d'acord a la clàusula 5 de les bases i que ha estat prèviament requerida per l'ACA.
AEP001/23/000296	Torrelles de Foix, Ajuntament	Augment d'aportació de cabals al municipi de Torrelles de Foix	Desistiment. Documentació insuficient o incompleta, d'acord a la clàusula 5 de les bases i que ha estat prèviament requerida per l'ACA.
AEP001/23/000095	Tremp, Ajuntament	REHABILITACIÓ I MILLORES A LA CAPTACIÓ I DIPÒSIT DE SANT ADRIÀ DE TREMP	Inadmissió. Actuació que no s'ajusta als objectes previstos a la clàusula 1.1 de les bases.



Generalitat de Catalunya



Doc. original signat per:
Samuel Reyes López 19/09/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 19/09/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



09QQXIACQTFA1GMOZXI3ZKC1PB4DPBBM

Data creació còpia:
19/09/2024 11:18:57



Agència Catalana de l'Aigua

Provença, 260
08008 Barcelona
Tel. 93 567 65 00
NIF Q 0801031 F

Expedient	Ens sol·licitant	Títol de l'actuació i finalitat	Causa de la inadmissió o desistiment
AEP001/23/000096	Tremp, Ajuntament	MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS A LA CAPTACIÓ D'AIGUA DELS NUCLIS DE CASTELLET I SAPEIRA DEL MUNICIPI DE TREMP	Inadmissió. Actuació que no s'ajusta als objectes previstos a la clàusula 1.1 de les bases.
AEP001/23/000097	Tremp, Ajuntament	Rehabilitació i millores a la captació i dipòsit d'Eroles	Inadmissió. Actuació que no s'ajusta als objectes previstos a la clàusula 1.1 de les bases.
AEP001/23/000098	Tremp, Ajuntament	Rehabilitació i millores a les captacions i dipòsit d'Espluga de Serra a Tremp	Inadmissió. Actuació que no s'ajusta als objectes previstos a la clàusula 1.1 de les bases.
AEP001/23/000238	Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Ajuntament	ANALITZADOR DE NITRATS DE CAPTACIONS D'AIGÜES SUBTERRANIES	Inadmissió. Actuació que no s'ajusta als objectes previstos a la clàusula 1.1 de les bases.
AEP001/23/000222	Vilafranca del Penedès, Ajuntament	Rehabilitació pous sistema Vilafranca del Penedès	Desistiment. Documentació insuficient o incompleta, d'acord a la clàusula 5 de les bases i que ha estat prèviament requerida per l'ACA.
AEP001/23/000202	Vilanova de Sau, Ajuntament	EXECUCIÓ D'UN NOU POU A VILANOVA DE SAU	Desistiment. Documentació insuficient o incompleta, d'acord a la clàusula 5 de les bases i que ha estat prèviament requerida per l'ACA.
AEP001/23/000066	Vilanova i la Geltrú, Ajuntament	Recuperació de la captació subterrània, fora de servei, Pou Collado.	Desistiment presentat per l'ens local.
AEP001/23/000068	Vilanova i la Geltrú, Ajuntament	Recuperació de la captació subterrània, fora de servei, Pou de la Llum.	Desistiment presentat per l'ens local.
AEP001/23/000064	Vila-rodona, Ajuntament	INSTAL·LACIÓ DE COMPTADORS DE CONTROL DEL CABAL A LA CANONADA D'ABASTAMENT EN ALTA ENTRE LA MINA DE SANTES CREUS I EL DIPÒSIT DE QUINTANA DEL CASTELL (T.M. VILA-RODONA-ALT CAMP)	Inadmissió. Actuació que no s'ajusta als objectes previstos a la clàusula 1.1 de les bases.
AEP001/23/000261	Vilassar de Dalt, Ajuntament	RECUPERACIÓ DE CAPTACIONS SUBTERRANIES A VILASSAR DE DALT	Desistiment presentat per l'ens local.
AEP001/23/000237	Vinyols i els Arcs, Ajuntament	Projecte de l'adequació de la captació d'aigües subterrànies anomenada POU PISTA ESPORTIVA.	Inadmissió. Actuació que no s'ajusta als objectes previstos a la clàusula 1.1 de les bases.



Generalitat de Catalunya



Doc. original signat per:
Samuel Reyes López 19/09/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 19/09/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



09QQXIACQTFA1GMOZXI3ZKC1PB4DPBBM

Data creació còpia:
19/09/2024 11:18:57