



A L'ALCALDE DE L'AJUNTAMENT DE CABASSERS (oficialment i contra l'article 18.1 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de Política Lingüística, encara amb la denominació "AJUNTAMENT DE CABACÉS")

Carles Prats Ferré, regidor de l'Ajuntament de Cabassers i portaveu del Grup Municipal Junts-Compromís Municipal,

EXPOSO:

Que el 24/11/2023 es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT) un anunci titulat "Projecte d'apertura d'un pou de sondeig per a la investigació d'aigües subterrànies. Aprovació inicial." (EXP 4303500000-2023-0000248). Que al mateix anunci es donava un termini de 30 dies a partir de la seva publicació al BOPT per a presentar al·legacions al projecte, i que com que no es fa constar que aquest termini tingui un còmput en dies naturals s'ha d'entendre que és en dies hàbils (art. 30.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas), començant l'endemà de la seva publicació al BOPT i acabant el 12/01/2024.

Que vist el projecte i l'expedient que l'acompanya, formulo les següents

AL·LEGACIONS:

PRIMERA. A la pàgina 10 del projecte titulat "Proyecto de apertura de un pozo sondeo para investigación de aguas subterráneas Cabacés (Tarragona)", redactat per l'enginyer tècnic de mines Fco. Javier Molas del Río, s'afirma que "Parece haberse detectado en la zona objeto de la perforación un caudal suficiente para cubrir las necesidades expuestas en este proyecto de perforación". Considerem que manca una justificació tècnica d'aquesta detecció, i que cal acreditar els mitjans amb els quals s'ha detectat aquest suposat cabal i el resultat de l'estudi que ha portat a aquesta conclusió, dades que no consten ni al projecte mencionat ni a l'altra documentació que integra l'expedient.

SEGONA. En relació amb l'al·legació anterior, el projecte tampoc no justifica per què la perforació del pou no es preveu fer en una zona més propera al dipòsit i en una cota més alta, per a evitar la necessitat de bombeig de l'aprofitament de l'aigua que pugui sorgir, i per tant demanem que es justifiqui tècnicament l'emplaçament seleccionat per a perforar el pou.

TERCERA. Per altra banda, i tal com consta a la pàg. 4 del mateix projecte, la finca on es preveu dur a terme l'actuació és propietat del Sr. [REDACTED]. Degut a la proximitat familiar del propietari dels terrenys amb l'alcalde, amb qui té afinitat de primer grau, demanem que es formuli una consulta a l'Oficina Antifrau de Catalunya sobre els possibles conflictes d'interès en l'àmbit de la contractació pública que puguin afectar a aquest projecte, d'acord amb l'art. 64.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. En l'anàlisi d'aquest precepte cal tenir en compte que transposa a l'ordenament intern l'article 24 de la Directiva 2014/24/UE, de



26 de febrer de 2014, sobre contractació pública; i que, en relació amb aquest precepte, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha manifestat en diverses ocasions que el contingut essencial de la Directiva referida obliga els poders adjudicadors a comprovar, en qualsevol cas, l'existència d'eventuals conflictes d'interès i a adoptar les mesures adequades per prevenir-los, detectar-los i posar-hi remei (Sentència de 12 de març de 2015, assumpte C-538/13, entre d'altres).

Per tot això,

SOL·LICITO:

Que tingueu aquest escrit presentat en temps i forma i que admeteu les al·legacions que s'hi formulen.

Signat per PRATS FERRÉ, CARLES (FIRMA) el dia 02/01/2024 amb un certificat emès per AC DNIE 005

Carles Prats Ferré
Grup Municipal Junts - Compromís Municipal.
Cabassers, a la data de la signatura electrònica.